

Splenda® ENDULZANTE

Splenda®
Repostería



1 cucharadita =
1 cucharadita de
azúcar (5 g)



Splenda®
Líquido



1 chorrito = 1
cucharadita



Splenda® Sobres



1 sobre = 2 cucharaditas
de azúcar (10 g)



Splenda® Tabletas



1 tableta = 1
cucharadita de
azúcar (5 g)



Splenda® Econopack



1 cucharadita medidora =
2 cucharaditas de azúcar
(10 g)

- Contiene sucralosa que se obtiene a partir del azúcar.
- Está aprobada en más de 80 países y cuenta con más de 110 estudios científicos.
- Se elimina fácilmente del cuerpo.

Metabolismo¹



Se excreta
prácticamente
sin cambios



Se elimina fácil y
rápidamente del
cuerpo

¿Cuánto puede consumir mi paciente?

1 sobre
por cada
kg de peso



50 kg




50
porciones

¿Sabías que... una persona de 50 kg que consume una dieta de 2,000 Kcal, puede consumir **máximo 10 cucharaditas de azúcar y 50 sobres de Splenda®?**

Splenda[®] ENDULZANTE Stevia




Splenda[®] Stevia Sobres

 1 sobre = 2 cucharaditas de azúcar (10 g)



Splenda[®] Stevia Líquido

 1 chorrito = 1 cucharadita



Splenda[®] Stevia Econopack

 1 cucharadita medidora = 2 cucharaditas de azúcar (10 g)

- Contiene glucósidos de esteviol, que es el extracto purificado.
- Más de 200 estudios científicos.

Metabolismo¹



¿Cuánto puede consumir mi paciente?

Peso persona (kg)/8 = sobres

50 kg/8 = 
6.5 porciones

Splenda[®] ENDULZANTE

Fruta del Monje



Splenda[®] Fruta del Monje Sobres



1 sobre = 2 cucharaditas de azúcar (10 g)



Splenda[®] Fruta del Monje Econopack



1 cucharadita medidora = 2 cucharaditas de azúcar (10 g)

Contiene mogrósidos.

Fueron reconocidos como GRAS por la FDA.

También aprobados en México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Metabolismo¹



Llegan al colon donde los mogrósidos se hidrolizan en glucosa y mogrol

Excreción por orina y heces

¿Cuánto puede consumir mi paciente?

1 sobre por cada kg



50 kg



50 porciones